

※指示があるまで開かないこと

2026年2月15日

第4回愛玩動物看護師国家試験

必須問題

注意事項

1. 問題数は50問、解答時間は50分である。
2. 解答方法は次のとおりである。
 - (1) 各問題には5つの選択肢があるので、そのうち問いに適した答えを1つだけ選び、記入例にならって答案用紙にマークすること。なお、1問につき2つ以上マークした場合には、そのうちの1つが正答であっても誤りとして取り扱われる。

[記入例]



- (2) 答案用紙のマークには、必ずHBまたはBの黒鉛筆またはシャープペンシルを使用すること。
 - (3) 答えを修正する場合は、必ずプラスチック製の消しゴムで完全に消し、消し跡や消しクズが残らないようにすること。この答案用紙は機械で読み取るため、消し跡等が残っていると、正常に読み取れないことがある。
 - (4) 答案用紙は、折り曲げたり、メモやチェックなどで汚したりしないよう注意すること。
3. 落丁・乱丁・印刷不鮮明等がある場合は、試験監督者まで知らせること。
 4. 問題用紙への書き込みは自由とする。

| 受験番号 | 氏名 |
|------|----|
| | |

問1 「動物の生理的、環境的、栄養的、行動的および社会的な欲求が可能な限り満たされている幸福な状態」を求めるのはどれか。

- ① 動物福祉
- ② ヒューマン・アニマル・ボンド
- ③ QOL
- ④ 環境エンリッチメント
- ⑤ 動物愛護

問2 減数分裂によって生じる細胞はどれか。

- ① 心筋細胞
- ② 肝細胞
- ③ 赤血球
- ④ 神経細胞
- ⑤ 卵子

問3 犬や猫で心臓の左心室から送り出された血液が流入するのはどれか。

- ① 大動脈
- ② 左心房
- ③ 右心室
- ④ 肺動脈
- ⑤ 右心房

問4 トリプシンの基質はどれか。

- ① 脂肪
- ② タンパク質
- ③ フルクトース
- ④ マルトース
- ⑤ 核酸

問5 犬の胃で産生される消化酵素はどれか。

- ① ペプシン
- ② カタラーゼ
- ③ ラクターゼ
- ④ スクララーゼ
- ⑤ アミラーゼ

問6 ステロイドホルモンはどれか。

- ① サイロキシシン
- ② ガストリン
- ③ インスリン
- ④ テストステロン
- ⑤ アドレナリン

問7 腎臓で原尿がつくられる部位はどれか。

- ① 集合管
- ② ヘンレのワナ
- ③ 近位尿細管
- ④ 腎小体
- ⑤ 遠位尿細管

問8 雄犬の副生殖腺に分類されるのはどれか。

- ① 精巣
- ② 精巣上体
- ③ 前立腺
- ④ 大前庭腺
- ⑤ 小前庭腺

問9 猫の妊娠期間はどれか。

- ① 約2週間
- ② 約1か月間
- ③ 約2か月間
- ④ 約3か月間
- ⑤ 約4か月間

問10 動物で、摂食・飲水・排泄・身づくろい・護身が含まれる行動はどれか。

- ① 社会行動
- ② 失宜行動
- ③ 親和行動
- ④ 維持行動
- ⑤ 継続行動

問11 犬の分離不安に関する説明として適切なのはどれか。

- ① 飼い主がそばにいても常に吠える。
- ② 飼い主の不在時に不適切な排泄をする。
- ③ 他の犬や飼い主に対して攻撃的になる。
- ④ 他の動物との接触によって過度に興奮する。
- ⑤ 社会化を受けた個体のみにもみられる行動である。

問12 飽和脂肪酸はどれか。

- a : パルミチン酸
- b : ステアリン酸
- c : リノール酸
- d : エイコサペンタエン酸(EPA)
- e : ドコサヘキサエン酸(DHA)

- ① a, b
- ② b, c
- ③ c, d
- ④ d, e
- ⑤ a, e

問13 めん羊の品種でないのはどれか。

- ① コリデール種
- ② ザーネン種
- ③ サフォーク種
- ④ メリノ種
- ⑤ ロムニー種

問14 輸出国政府機関発行の検査証明書があれば、輸入検査を受けて輸入が可能な動物はどれか。

- ① プレーリードッグ
- ② ウサギ
- ③ ハクビシン
- ④ ヤワゲネズミ
- ⑤ イタチアナグマ

問15 犬や猫の遺棄を禁止する法律はどれか。

- ① 「動物の愛護及び管理に関する法律」
- ② 「愛玩動物看護師法」
- ③ 「家畜伝染病予防法」
- ④ 「と畜場法」
- ⑤ 「狂犬病予防法」

問16 「動物の愛護及び管理に関する法律」において、動物の飼養及び保管等に関する基準が定められていないのはどれか。

- ① 家庭動物
- ② 野生動物
- ③ 展示動物
- ④ 産業動物
- ⑤ 実験動物

問17 診療簿(カルテ)に記載する必要がない事項はどれか。

- ① 診療年月日
- ② 診療動物の種類
- ③ 病名
- ④ 診療費
- ⑤ りん告

問18 診療簿(カルテ)の保存期間を定めた法律はどれか。

- ① 「愛玩動物看護師法」
- ② 「獣医師法」
- ③ 「個人情報の保護に関する法律」
- ④ 「獣医療法」
- ⑤ 「動物の愛護及び管理に関する法律」

問19 「愛玩動物看護師法」に規定されている愛玩動物看護師が業務の対象とする動物はどれか。

- a : 馬
- b : ウサギ
- c : 猫
- d : オウム科の鳥
- e : カメ

- ① a, b
- ② b, c
- ③ c, d
- ④ d, e
- ⑤ a, e

問20 「愛玩動物看護師法」で定められているのはどれか。

- ① 治療法の選択
- ② 愛玩動物看護師の業務
- ③ 動物看護記録の作成
- ④ 検査結果に基づく診断
- ⑤ 愛玩動物看護師の労働時間

問21 体外性色素はどれか。

- ① 胆色素
- ② リポフスチン
- ③ メラニン
- ④ 炭粉
- ⑤ ヘモジデリン

問22 細胞周期のうち有糸分裂期はどれか。

- ① G0 期
- ② G1 期
- ③ S 期
- ④ G2 期
- ⑤ M 期

問23 出血傾向の原因はどれか。

- ① 好酸球増多
- ② 血小板減少
- ③ 好中球減少
- ④ 赤血球増多
- ⑤ リンパ球減少

問24 注射用全身麻酔薬でないのはどれか。

- ① ペントバルビタール
- ② ケタミン
- ③ プロポフォール
- ④ アルファキサロン
- ⑤ リドカイン

問25 ヒトにおいて水系感染症はどれか。

- ① ペスト
- ② パスツレラ症
- ③ コレラ
- ④ 結核
- ⑤ 破傷風

問26 不顕性感染の説明として正しいのはどれか。

- ① 感染個体内で病原体が特定できない。
- ② 感染しているが発症していない。
- ③ 感染しているが症状が軽微である。
- ④ 感染しており症状が重度である。
- ⑤ 感染しており発症を定期的に繰り返す。

問27 猫に感染すると主に呼吸器症状が生じるウイルスはどれか。

- ① 狂犬病ウイルス
- ② 猫パルボウイルス
- ③ 猫ヘルペスウイルス
- ④ 猫コロナウイルス
- ⑤ 猫白血病ウイルス

問28 「ある一定の地域または対象人口において、長期にわたってほぼ同程度の頻度で感染症が発生している状態」を示す用語はどれか。

- ① スポラディック
- ② パンデミック
- ③ エピデミック
- ④ エンデミック
- ⑤ アウトブレイク

問29 愛玩動物看護師が実施できないのはどれか。

- ① 採血
- ② 動物の保定
- ③ 尿検査
- ④ ワクチン接種
- ⑤ 適正飼養指導

問30 犬と猫のマイクロチップに関する記述として適切なのはどれか。

- ① リアルタイムで動物の位置を追跡できる。
- ② 皮膚に貼り付けて使用する。
- ③ スマートフォンのみで識別番号を読み取る。
- ④ 登録情報は指定登録機関のデータベースで管理される。
- ⑤ 数日で自然に体外へ排出される。

問31 薬剤の冷所保存として定義される温度条件はどれか。

- ① 0℃ 以下
- ② 1～15℃
- ③ 1～30℃
- ④ 15～25℃
- ⑤ 20℃

問32 脊髄反射の検査項目はどれか。

- ① 踏み直り反応
- ② 跳び直り反応
- ③ 眼瞼反射
- ④ 角膜反射
- ⑤ 膝蓋腱反射

問33 麻酔看視項目と評価対象の組合せとして正しいのはどれか。

- ① 心電図 — 心調律
- ② 経皮的動脈血酸素飽和度 — 筋弛緩
- ③ 呼気終末二酸化炭素分圧 — ヘモグロビンの酸素化
- ④ 毛細血管再充満時間 — 疼痛
- ⑤ 体温 — 血液循環

問34 皮膚の縫合に適した素材はどれか。

- ① ポリグリコール酸
- ② ポリグラクチン 910
- ③ ナイロン
- ④ ポリジオキサノン
- ⑤ グリコライド

問35 肺疾患の徴候として認められるのはどれか。

- ① 鼻汁
- ② 流涎
- ③ 吐出
- ④ くしゃみ
- ⑤ チアノーゼ

問36 尿検査項目でないのはどれか。

- ① pH
- ② 二酸化炭素濃度
- ③ 潜血
- ④ タンパク濃度
- ⑤ 比重

問37 犬の頸部に生じる脊髄・脊椎疾患はどれか。

- ① 馬尾症候群
- ② 廃用症候群
- ③ クッシング症候群
- ④ ウォブラー症候群
- ⑤ ファンコニー症候群

問38 眼圧の上昇により失明の危険性がある疾患はどれか。

- ① 角膜潰瘍
- ② 核硬化症
- ③ 結膜炎
- ④ 緑内障
- ⑤ 網膜剥離

問39 犬や猫で核がない血液細胞はどれか。

- ① 血小板
- ② 好中球
- ③ 好酸球
- ④ リンパ球
- ⑤ 単球

問40 病理組織検体の固定に最も頻繁に用いられるのはどれか。

- ① 精製水
- ② 生理食塩水
- ③ 30 % 酢酸液
- ④ 70 % エタノール液
- ⑤ 10 % 中性緩衝ホルマリン液

問41 飼い主が治療方針の決定に積極的に参加し、それに従って協力し自ら行動するのはどれか。

- ① アドヒアランス
- ② インフォームドコンセント
- ③ クライアントエデュケーション
- ④ トリアージ
- ⑤ ラポール

問42 愛玩動物看護師が実施する初診時の事前問診において行わないのはどれか。

- ① 挨拶
- ② 動物名の確認
- ③ 自己紹介
- ④ 投薬の指導
- ⑤ 主訴の聞き取り

問43 短毛種の猫はどれか。

- ① アビシニアン
- ② ペルシャ
- ③ メイン・クーン
- ④ ラグドール
- ⑤ ヒマラヤン

問44 犬の飼養者の責務でないのはどれか。

- ① 終生飼養に努める。
- ② 近隣の生活環境に配慮する。
- ③ 繁殖制限措置を講じる。
- ④ 逸走防止に努める。
- ⑤ 飼い主の登録を5年に一度更新する。

問45 愛玩動物に対するネグレクトはどれか。

- a : 健康管理をしない。
- b : 恐怖心を与える。
- c : 動物同士を闘わせる。
- d : 酷使する。
- e : 食事を与えない。

- ① a, b
- ② b, c
- ③ c, d
- ④ d, e
- ⑤ a, e

問46 「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく第一種動物取扱業はどれか。

- a : ペットホテル
- b : 盲導犬の訓練団体
- c : 非営利のペットシッター
- d : 譲渡活動を行う動物愛護団体
- e : 老犬ホーム

- ① a, b
- ② b, c
- ③ c, d
- ④ d, e
- ⑤ a, e

問47 動物の頭数が飼い主の管理能力を超える多頭飼育に関する記述として誤っているのはどれか。

- ① 近隣住民の生活環境を脅かすことがある。
- ② 動物の虐待に該当することがある。
- ③ 飼育継続困難の判定は環境大臣が行う。
- ④ 飼われている動物には社会性がないことが多い。
- ⑤ 飼い主の生活状況の悪化を引き起こす可能性がある。

問48 猫で室内飼育が推奨される理由として適切でないのはどれか。

- ① 近隣への迷惑の防止
- ② 不要な繁殖の防止
- ③ 過剰な運動の防止
- ④ 交通事故の防止
- ⑤ 感染症の予防

問49 ペット関連産業における「コンプライアンス」の説明として最も適切なのはどれか。

- ① 社会良識や社会ルールを守ること
- ② なるべく安価で動物を販売すること
- ③ 動物に社会性を身に着ける機会を与えること
- ④ 動物にペットフードのみを給与すること
- ⑤ 購買者にペット保険への加入を勧めること

問50 日本におけるペット保険に関する記述として誤っているのはどれか。

- ① 公的な保険制度である。
- ② 保険加入の背景にはペットの家族化がある。
- ③ 一般的に保険料が高いほど補償内容が充実している。
- ④ エキゾチックアニマルを対象にしている保険もある。
- ⑤ 高齢になると保険料が高くなるものが多い。

